



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gle-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

DISPOZIȚIA nr. 307
din 31.12.2025

Privind: Reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului

Ing. Tuchiluș Ion, în calitate de primar al comunei Cosmești, județul Galați, validat prin Încheierea în Camera de Consiliu a Judecătoriei Tecuci în dosarul nr. 6384/324/2024,

Luând în considerare referatul Secretarului general al comunei Zaharia Cristina nr. 5495/30.06.2025;

Având în vedere prevederile: art. 19, lit. a) din Legea nr. 307/2006 republicată, *privind apărarea împotriva incendiilor*, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 349/2002 *pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun*, cu modificările și completările ulterioare;

- **art. 10, lit. d)** din O.M.A.I. nr. 262/2010 *privind aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri*;

- **art. 5, art. 17, lit. c) și art. 98, alin.(1)** din O.M.A.I. nr. 163/2007 *pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor*;

- **art. 2** din Ordinul comun al M.I.R.A. nr. 605/2008 și al M.A.D.R. nr. 579/2008 *pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale*;

- **Art. 94**, alin. (1), lit.n) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 *privind protecția mediului*, cu modificările și completările ulterioare;

- **art. 155, alin.(1), lit. d), alin.(5), lit. b) și e)** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 *privind Codul administrativ* cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196, alin.(1), lit.,b", coroborat cu **art. 240** din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 *privind Codul administrativ* cu modificările și completările ulterioare, **emit prezenta**

DISPOZIȚIE

Titlul I. Reglementarea lucrului cu foc deschis

Art.1. (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, noaptea și pe timp de vânt este interzisă; locurile unde se aplică această interdicție se vor marca cu indicatoare standardizate, de către conducătorii locurilor de muncă, în termen de cinci zile de la emiterea prezentei dispoziții.

(2) Locurile cu pericol de incendiu identificate la nivelul primăriei sunt: interiorul construcțiilor și spațiile adiacente acestora, precum și la mai puțin de 10 m de acestea sau de orice materiale combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) precum și la mai puțin de 40 m față de locurile cu pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, îngrășăminte chimice ce au în componență azotatul de amoniu, puncte de alimentare cu carburanți etc.).

(3) În cadrul construcțiilor primăriei se utilizează focul deschis la funcționarea centralelor termice alimentate cu combustibil solid, precum și în spațiul de servire a mesei din cadrul sediului administrativ la un aragaz alimentat de la o butelie cu GPL. Nu există alte locuri de muncă unde în procesul muncii se desfășoară activități cu foc deschis.

Art.2. (1) Executarea lucrărilor cu foc deschis, în alte locuri decât cele menționate anterior, care prezintă pericol de incendiu și/sau explozie, se pot executa în incinta construcțiilor și spațiilor primăriei numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea

materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor și numai după obținerea permisului de lucru cu foc.

(2) Lucrările de sudură, tăiere, lipire, etc., vor fi executate de către personalul calificat și autorizat pentru care se va executa instructajul special pentru lucrări periculoase, executantul lucrării având obligația de a utiliza echipamente și aparate omologate unor astfel de lucrări și în buna stare de funcționare.

Art.3. Se interzice arderea gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, aceasta se poate realiza numai în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

Art.4. (1) La nivelul unității administrativ teritoriale Cosmești este interzisă arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale și/sau a altor tipuri de deșeuri de orice fel.

(2) Respectarea prevederilor alin. (1) se va verifica de către șeful SVSU Cosmești.

Art.5. (1) În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

(2) Zona de siguranță a drumurilor naționale și județene se curăță obligatoriu de vegetația uscată și resturile vegetale de către administratorii acestora și/sau după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Art.6. Descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc este prezentată în **ANEXA nr. 1** la prezenta dispoziție.

Art.7. Instrucțiunile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru astfel de lucrări sunt prezentate în **ANEXA nr. 2** la prezenta dispoziție. Aceste instrucțiuni vor fi prelucrate cu persoanele care solicită permis de lucru cu foc de către persoana care a emis permisul.

Art.8. Persoanele care supraveghează executarea lucrărilor cu foc deschis vor fi nominalizate de emitent în permisul de lucru cu foc.

Art.9. La eliberarea permiselor de lucru cu foc se vor respecta următoarele reguli:

- permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare din care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent;

- în permisul de lucru cu foc se completează toate rubricile și se vor lua toate măsurile stabilite prin conținutul acestuia;

- permisul de lucru cu foc se semnează de către emitent și se aduce la cunoștință sub semnătură conducătorul locului de muncă în care se execută lucrările și executanților lucrărilor cu foc;

- permisul de lucru cu foc se consemnează în registrul pentru evidența permiselor de lucru cu focul;

- permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi pentru intervalul orar stabilit în acesta;

- la terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art.10. Conducătorul locului de muncă în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația, să asigure măsuri pentru:

- a. pregătirea locului;
- b. instruirea personalului;
- c. controlul după terminarea lucrării.

Art.11. Pregătirea locului unde se execută lucrări cu foc deschis, presupune:

- înconjurarea acestuia cu panouri incombustibile cu înălțimea de minim 2 m și bine ancorate de podea (teren);

- îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile ce pot fi transportate la o distanță de cel puțin 10 m de locul executării lucrării;

- curățirea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta a punctului de lucru;

- umezirea cu apă sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântele sau brocurile de sudură, de flacăra sau de alte particule de materiale incandescente;

- înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente, etc.) să intre în contact cu materiale combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară prin acoperirea sau obturarea gurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri incombustibile;

- dotarea cu mijloace tehnice de intervenție corespunzătoare;
- asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.
- amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilena transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și respectiv, cel puțin 5 m între ele;

Art.12. Pe timpul executării lucrărilor de sudură, debitare cu flacără oxiacetilenică, trebuie să se asigure:

- supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii traiectoriilor scânteiilor sau particulelor incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de oxiacetilena, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilena;
- neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau urcări pe scări, schele etc.;
- evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă îndelungată.

Art.13. După terminarea lucrării conducătorul locului de muncă, va asigura următoarele măsuri:

- verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;
- descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;
- verificarea la anumite intervale, pe parcursul a mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acesteia;
- depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;
- reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;
- colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestuia într-un loc special amenajat.

Art.14. Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul întreruperii curentului electric este interzisă, fără luarea următoarelor măsuri:

- evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile;
- folosirea unor suporturi incombustibile;
- prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită etc.;
- stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;
- nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu;
- asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor.

Titlul II. Reglementarea fumatului

Art.15. (1) Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise la locul de muncă, mijloacele de transport și locurile de joacă pentru copii.

(2) Prin spațiu public închis de la locul de muncă se înțelege orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, care are un acoperiș, plafon sat tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat la un loc de muncă.

Art.16. La sediul primăriei și a altor instituții publice comunale se acceptă fumatul în locul special amenajat și marcat corespunzător cu indicatorul standardizat „LOC PENTRU FUMAT”, în

exteriorul clădirilor, la ieșirea de pe latura de sud-vest pentru Primărie și conform graficelor celorlate instituții.

Art.17. Prin grija cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, locul stabilit pentru fumat se prevăde cu:

- scrumieră sau ladă cu nisip, pentru colectarea mucerilor și scrumului de țigară;
- instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;
- mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art.18. Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

Art.19. Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

Art.20. Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Art. 21. Cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziții se abrogă orice alte dispoziții anterioare cu caracter similar.

Art.22. (1) Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Galați, Inspectoratului pentru Situații de urgență Galați și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Cosmești și pe site-ul acesteia în Monitorul Oficial Local la pagina dedicată dispozițiilor primarului.

(2) Prin intermediul dnei Mihaela Maftai-consilier asistent relații publice și comunicare-, prezenta va fi adusă la cunoștința întregului personal din aparatul de specialitate al primarului pe bază de semnătură de luare la cunoștință.

PRIMAR.

Ing. Ion TUCHILUS



Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI COSMEȘTI

Cristina ZAHARIA



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați, CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

ANEXA NR. 1 la DISPOZIȚIA nr. 307/31.12.2025

**PROCEDURA DE EMITERE, SEMNARE, LUARE LA CUNOȘTINȚĂ ȘI PĂSTRARE
A PERMISULUI DE LUCRU CU FOC**

EXECUTAREA unor lucrări care necesită foc deschis la nivelul unității administrativ-teritoriale Cosmești, cum ar fi cele enumerate în prezenta dispoziție, se vor putea realiza numai pe baza unui permis de lucru cu foc, indiferent cine efectuează lucrarea sau sub ce formă s-a convenit realizarea ei (convenție civilă, contract, protocol etc.), în condițiile mai jos prezentate.

PERMISUL DE LUCRU CU FOC, ca formă este prezentat în Normele generale de apărare împotriva incendiilor și se eliberează pentru următoarele lucrări:

- sudură oxiacetilenică sau electrică, tăierea metalelor cu acetilena sau gaze, lipire cu flacără; de orice natură, care pot provoca scânteii etc.

EMITEREA permisului de lucru cu foc se face de către cadru tehnic PSI desemnat de primar prin dispoziție. Permisul de lucru cu foc va fi întocmit în două exemplare, repartizate astfel:

- un exemplar va rămâne la persoana emitentă;
- al doilea exemplar va fi înmănat executantului lucrării, care îl va purta permanent asupra sa.

Permisul de lucru cu foc este emis numai pentru un singur punct de lucru.

Întocmirea permisului se face, de regulă, cu 24 h înainte de începerea lucrului și este valabil numai pentru un schimb de lucru, respectiv 8 h; permisele verbale pentru lucru cu foc nu sunt valabile.

Înainte de emiterea permisului de lucru cu foc, cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnat prin dispoziție, va efectua o verificare în teren, la locul în care se va executa lucrarea, dispunând o serie de măsuri de pregătire, cum ar fi:

- stabilirea amplasamentului;
- îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere;
- interzicerea accesului persoanelor străine sau a publicului în zona în care se efectuează lucrarea, pentru aceasta va delimita zona de lucru cu banda de avertizare;
- aducerea, la fața locului a stingătoarelor;
- instruirea personalului care execută lucrarea;
- asigurarea supravegherii permanente a lucrării.

ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ a măsurilor pregătitoare se face în scris, de către cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Pentru supravegherea lucrării, este desemnat șeful locului de muncă, proprietar sau administrator, după caz.

Concomitent cu primirea unui exemplar al permisului de lucru cu foc, executantul va fi instruit cu privire la normele de apărare împotriva incendiilor specifice unității și lucrării pe care o va executa și va primi un exemplar din instrucțiunile specifice. Înainte cu maxim 2 h de începerea lucrării, cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor sau șeful locului de muncă va verifica respectarea măsurilor impuse, va testa executantul și pe supraveghetorul lucrării.

După terminarea lucrării se va efectua un control riguros al întregii zone, efectuat de către supraveghetor.

PĂSTRAREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC, după terminarea lucrării revine cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, care va prelua cel de-al doilea exemplar de la executant și îl va îndosaria.

PRIMAR,

Ing. Ion TUCHILUS



Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI COSMEȘTI

Cristina ZAHARIA



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA COSMEȘTI
PRIMAR



CF: 3655943; Str. G-ral Dumitru Dămăceanu, nr.73, sat Cosmești, com. Cosmești, jud. Galați. CP: 807085;
e-mail: cosmesti@gl.e-adm.ro; Web-site: www.primaria-cosmesti.ro; Tel. 0236336227; Fax 0236336218

ANEXA NR. 2 la DISPOZIȚIA nr. 307/31.12.2025

**INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA
LUCRĂRILE CU FOC DESCHIS**

1. Se vor îndepărta materialele combustibile pe o rază de minim 10 m, iar cele inflamabile la minim 40 m în jurul punctului de lucru.
2. Spațiul închis va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (ambalaje din carton sau lemn, lăzi, etc.).
3. În cazul executării lucrării cu flacăra oxiacetilenică, se vor respecta următoarele distanțe de siguranță: minim 5 m între tuburile de oxigen și generatorul de acetilena și cel puțin 10 m între acesta și locul în care se execută lucrarea.
4. Materiale care nu pot fi îndepărtate de la locul sudurii vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile.
5. Instalațiile electrice asupra cărora se vor executa lucrări de sudură sau de tăiere oxiacetilenică, vor fi scoase de sub tensiune.
6. Se vor lua măsuri ca sursele de foc (scântei, brocuri, etc.), ce rezultă în urma sudării sau debitării să nu pătrundă prin eventualele deschideri existente în pereți.
7. Pe parcursul efectuării operațiunilor de sudare și tăiere oxiacetilenică, precum și după terminarea lucrului, se va cerceta, cu atenție, dacă nu s-au creat focare de incendiu, verificându-se amănunțit, starea tuturor elementelor protejate.
8. Este interzisă deplasarea în afara zonei de lucru cu arzătorul aprins.
9. Se vor controla arzătoarele (suflaiurile) de sudură, atât înainte de începerea lucrului, cât și după terminarea acestuia, pentru a se asigura perfectă închidere a robinetelor de oxigen și acetilenă.
10. În cazul în care lucrul se va întrerupe mai mult de 10 minute, se vor închide robinetele de la generatorul de acetilenă și de la tubul de oxigen.
11. În cazul șocurilor produse de întoarcerea flăcării, se vor lua următoarele măsuri:
 - se vor închide robinetele pentru acetilenă și oxigen;
 - se va introduce becul într-un vas cu apă rece, curată;
 - se va controla dacă nivelul apei din supapa de siguranță este la înălțimea robinetului de control.
12. Locurile, din spațiile închise sau deschise, în care se sudează, vor fi înconjurare de paravane de protecție din materiale incombustibile, cu o lățime de minim 2 m. Izolația cablurilor electrice, ce se utilizează la sudură, nu trebuie să aibă fisuri, degradări, rupturi, franjuri, etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizații.
13. Așezarea cablurilor în locuri umede, în locuri unde pot fi deteriorate mecanic sau termic, este interzisă.
14. Realizarea și montajul întregii instalații de sudură electrică, trebuie să corespundă intensității nominale a curentului electric. Instalația de sudare și piesele trebuie legate electric la pământ. Punerea la pământ se va realiza astfel încât să nu existe posibilitatea formării de arcuri electrice sau scântei, care să aprindă materiale combustibile din jur, sau din zone îndepărtate.
15. Fixarea conductorilor și a cablurilor electrice la utilaje și aparate electrice se va face prin piese special asigurate cu șuruburi.
16. În cazul izbucnirii unui incendiu, se vor opri lucrările și se va interveni la stingere, cu mijloacele puse la dispoziție.
17. O atenție deosebită se va acorda generatoarelor mobile de acetilenă și buteliilor de gaze sub presiune, care vor fi urgent îndepărtate de focar, luându-se măsuri de protecție împotriva radiațiilor sau a flăcărilor, lovirii sau răsturnării.

PRIMAR,
Ing. Ion TUCHILUȘ



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI COSMEȘTI
Cristina ZAHARIA